



PEABODY

Alma de diseño

- CATÁLOGO VENTILACIÓN -



VENTILADOR DE TECHO RETRÁCTIL CON LUZ LED

PE-VTR36



79 W



36" DIÁMETRO



3 VELOCIDADES



3 TIPOS
DE LUZ LED



- 79W de potencia (24W luz + 55W motor).
- 4 paletas retráctiles invisibles.
- 3 tipos de luz: Fría, Blanca cálida y Amarilla cálida.
- Control remoto de largo alcance.
- Timer 1H/2H/4H/8H.
- Bajo consumo y silencioso.
- Estructura de acero inoxidable y aspas plásticas.
- Dimensiones: Cerrado 40 cm / Expandido: 91 cm (36").
- Incluye barral (15 cm) y soportes para su instalación.
- Sin necesidad de cableado extra para el motor.
- Apto para tecla de luz.



Origen: China

P: 79w. V:220 V~, 50 Hz

EAN: 7798111679095 (B) / 7798111679101 (S)

DUN: -

Master: 1u.

VENTILADOR DE TECHO RETRÁCTIL CON LUZ LED

PE-VTR42B/S | PE-VTRA42B/S*



- 100W de potencia (35W luz + 65W motor).
- 3 paletas retráctiles invisibles.
- 3 tipos de luz: Fría, Blanca cálida y Amarilla cálida.
- Control remoto de largo alcance.
- Timer 1H/2H/4H/8H
- Bajo consumo y silencioso.
- Estructura de acero inoxidable y aspas plásticas.
- Dimensiones: Cerrado 51 cm / Expandido: 106 cm (42")
- Incluye 2 barrales (13 y 25 cm) y soportes para su instalación.
- Sin necesidad de cableado extra para el motor.
- Apto para tecla de luz.



Origen: China / (*)Argentina

P: 100 w. V:220-240 V~, 50/60 Hz

EAN: 7798111678418 (B) / 7798111678395 (S)

7798111679941 (B)* / 7798111678395 (S)*

DUN: -

Master: 1u.

VENTILADOR DE TECHO RETRÁCTIL CON LUZ LED

PE-VTR420B/S | PE-VTRA420B/S*



- 100W de potencia (35W luz + 65W motor).
- 3 paletas retráctiles invisibles.
- 3 tipos de luz: Fría, Blanca cálida y Amarilla cálida.
- Control remoto de largo alcance.
- Timer 1H/3H/6H y función "silencio".
- Memoria de último modo de luz.
- Bajo consumo y silencioso.
- Estructura de acero inoxidable y aspas plásticas.
- Dimensiones: Cerrado 51 cm / Expandido: 106 cm (42")
- Incluye 2 barrales (13 y 25 cm) y soportes para su instalación.
- Sin necesidad de cableado extra para el motor.
- Apto para tecla de luz.



Origen: China / (*)Argentina

P: 100 w. V: 220 V~, 50 Hz

EAN: 7798373230225 (S) / 7798373230218 (B)

7798373230249 (S)* / 7798373230232 (B)*

DUN: -

Master: 1u.

VENTILADOR TURBO

PE-VP150




130 W



20" DIÁMETRO



3 VELOCIDADES



- Cabezal oscilante hasta 75°.
- Cabezal con 60° de inclinación.
- Base metálica antideslizante de 53 x 20 cm.
- Paletas y rejilla metálicas.
- Fusible térmico Autoreseteable.
- Performance industrial.



Origen: Argentina

P: 130 w. V:220-240 V~, 50/60 Hz

EAN: 7798111676513

DUN: -

Master: 1u.

VENTILADOR DE PIE

PE-VP250



130 W



20" DIÁMETRO



3 VELOCIDADES



- Cabezal oscilante hasta 75°.
- Cabezal con 75° de inclinación.
- Base metálica de 52 cm de diámetro
- Paletas y rejilla metálicas.
- Altura ajustable hasta 1,70 mts.
- Fusible térmico Autoreseteable.
- Performance industrial.



Origen: Argentina

P: 130 w. V:220-240 V~, 50/60 Hz

EAN: 7798111675929

DUN: -

Master: 1u.

VENTILADOR DE PIE

PE-VP2061



60 W



20" DIÁMETRO



3 VELOCIDADES



- 3 Paletas plásticas.
- Altura ajustable hasta 1,60 mts.
- Rejilla metálica.
- Cabezal oscilante con posibilidad de inclinarlo.



Origen: Argentina
P: 130 w. V: 220 V~, 50 Hz
EAN: 7798373230256
DUN: -
Master: 1u.

VENTILADOR TURBO

PE-VPD2062



60 W



20" DIÁMETRO



3 VELOCIDADES



FUNCIÓN TIMER
1 a 9 HORAS



- Funciones brisa natural, sueño y ECO.
- 3 Paletas plásticas.
- Altura ajustable hasta 1,60 mts.
- Rejilla metálica.
- Cabezal oscilante con posibilidad de inclinarlo.
- Display digital LED.
- Control remoto.



Origen: Argentina
P: 60 w. V:
EAN: 7798373230355
DUN: -
Master: 1u.

VENTILADOR DE PIE

PE-VP350



130 W



20" DIÁMETRO



3 VELOCIDADES



FUNCIÓN TIMER
1 a 12 HORAS



- Funciones: brisa natural y sueño.
- Cabezal oscilante hasta 90°.
- Cabezal con 40° de inclinación.
- Base metálica de 50 cm de diámetro
- Display LED.
- Paletas y rejilla metálicas.
- Control remoto.
- Altura ajustable hasta 1,70 mts.
- Fusible térmico Autoresetable.
- Performance industrial.



Origen: Argentina

P: 130 w. V: 220 - 240 V~, 50/60 Hz

EAN: 7798111676520

DUN: -

Master: 1u.

BRISADOR

PE-BR500



35 W



16" DIÁMETRO




22 VELOCIDADES



FUNCIÓN TIMER
1 a 15 HORAS



- Funciones brisa natural, sueño y ECO.
- Control remoto.
- Display digital LED.
- 7 paletas microtexturadas.
- Silencioso motor DC bajo consumo.
- Timer programable de 1 a 15 horas.
- Cabezal oscilante hasta 90°.
- Base plástica de 42 cm de diámetro.
- Altura regulable hasta 1,40 mts.
- Velocidad regulable electrónicamente en 22 diferentes niveles.



Origen: Argentina

P: 35 w. V: 220 V~, 50 Hz

EAN: 7798111675745

DUN: -

Master: 1u.

VENTILADOR INDUSTRIAL DE PIE 26"

PE-VI260M



220 W



26" DIÁMETRO



3 VELOCIDADES



- Motor de cobre.
- Carcasa de motor metálica reforzada.
- Hélice de 3 paletas de aluminio estampado tipo avión.
- Rejilla metálica.
- Fusible térmico autoresetable.
- Cabezal oscilante y reclinable
- Altura regulable hasta 1,70 mts.
- Cable de alimentación de 1,80 mts. de largo.
- Base metálica.
- Incluye soporte de pared.
- Gran caudal de aire.



Origen: Argentina

P: 220 w. V: 220-240 V~; 50 Hz

EAN: 7798111678807

DUN: -

Master: 1u.

VENTILADOR INDUSTRIAL DE PIE 30"

PE-VI300ME



240 W



30" DIÁMETRO



3 VELOCIDADES



- Motor de cobre.
- Carcasa de motor metálica reforzada.
- Hélice de 3 paletas de aluminio estampado tipo avión.
- Rejilla metálica.
- Fusible térmico autoresetable.
- Cabezal oscilante y reclinable
- Altura regulable hasta 1,70 mts.
- Cable de alimentación de 1,80 mts. de largo.
- Base metálica.
- Incluye soporte de pared.
- Gran caudal de aire.



Origen: Argentina

P: 240 w. V: 220-240 V~; 50 Hz





EAN: 7798111678784

DUN: -

Master: 1u.

PEABODY

Alma de diseño



www.peabodyhome.com

GOLDMUND
HOME APPLIANCES

Comercializa y garantiza: GOLDMUND S.A.
Domicilio Legal: Humboldt 2355 1P (C1425FUE), C.A.B.A., Buenos Aires, Argentina. CUIT: 30-70860387-9
Domicilio Administrativo: El Salvador 5763 (C1414BQG), C.A.B.A., Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 4452-1170
Service Central y Fábrica: Manuel A. Ocampo 1170, (B1686GRB), Hurlingham, Buenos Aires, Argentina.